

DOLINA NIDY Deklaracja zgodności WE nr D003

1. Producent wyrobu budowlanego

ATLAS sp. z o.o.

ul. Św. Teresy 105

91-222 Łódź

Zakład Produkcyjny BYDGOSZCZ

ul. Przemysłowa 32

85-758 Bydgoszcz

POLSKA

2. Nazwa wyrobu budowlanego

Tynk maszynowy lekki cementowo-wapienny, na zewnątrz

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

PKWiU 23.69.10.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania

Tynk maszynowy lekki cementowo-wapienny (LW) jest wytwarzaną w zakładzie zaprawą tynkarską o określonych właściwościach, do nakładania mechanicznego lub ręcznego, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz.

5. Specyfikacja techniczna

Polska Norma PN-EN 998-1:2004

Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1 :Zaprawa tynkarska

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1.	Gęstość brutto w stanie suchym [kg/m ³]	≤ 1300
2.	Kategoria wytrzymałości na ściskanie	CS II
3.	Przyczepność [N/mm ²] FP:B	0,5
4.	Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym	W 1
5.	Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ)	1
6.	Tabelaryczny współczynnik przewodzenia ciepła (λ _{10, dry}) [W/m K]	0,80
7.	Klasa reakcji na ogień	A1
8.	Trwałość Kategoria wytrzymałości na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania	CS II
9.	Trwałość Ubytek masy po cyklach zamrażania i rozmrażania [%]	≤ 3

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Miejsce i data wystawienia
Bydgoszcz, 10.08.2010

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Kierownik Laboratorium
Kontroli Jakości
ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
Barbara Zmuda-Trzebiatowska
Barbara Zmuda-Trzebiatowska